

AIRLINQ[®] NOVA

BEDIENPANEEL FÜR AMX 4



Temp Room

▲ 22.7 °C

CO2 Room

542 ppm

Airflow

108 m³/h

AIRMASTER

Airlinq® Nova & Axio Bedienpaneele für AMX 4

Airlinq® Nova & Axio machen das Management des Raumklimas sowohl effizient als auch einfach, wobei der Fokus stets auf Benutzerfreundlichkeit und Systemzuverlässigkeit liegt.

- **Nova** ist die optimale Wahl in Gebäuden, in denen die volle Funktionalität von Lüftungsgeräten gewünscht wird.
- **Axio** ist die ideale Wahl für den täglichen Betrieb, bei dem Benutzerfreundlichkeit und ein schneller Überblick im Vordergrund stehen.

Airlinq® Nova & Axio Steuerungsmerkmale

Airlinq® Nova & Axio sind Touch-Bedienpaneele, die Einfachheit mit fortschrittlicher Funktionalität kombinieren und dem Benutzer eine schnelle und intuitive Kontrolle über das Raumklima bieten.

Airlinq® Nova gibt dem Benutzer die volle Kontrolle über alle Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Zeitpläne und zugehörige Betriebsparameter für Lüftung, Heizung und Kühlung für ein ganzes Jahr zu definieren und zu ändern.

Im täglichen Betrieb unterstützen beide Paneele die Möglichkeit, die Raumtemperatur und die Luftmenge individuell einzustellen, was ideal für die sofortige Anpassung des Raumklimas für einen gewünschten Zeitraum ist.

Die Bedienpaneele erleichtern das Ablesen der aktuellen Betriebsparameter, wie CO₂-Gehalt und Temperatur, sowie Geräteinformationen, wie die Seriennummer und Firmware-Version. Warnungen und Alarmer werden deutlich mit farbcodierten Symbolen auf der Vorderseite der Paneele angezeigt – rot für Alarmer, gelb für Warnungen – und ein einfacher Druck auf das Symbol liefert detaillierte Informationen über den Fehler. Filteralarmer können nach dem Filterwechsel mit wenigen Klicks leicht zurückgesetzt werden, was die Wartung des Geräts erleichtert.

Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung

- Touchpaneel mit einer einfachen und klaren Benutzeroberfläche.
- Schnelle und einfache Anpassung der Temperatur und Luftmenge.
- Übersichtliche Anzeige von Alarmen und Warnungen mit farblich gekennzeichneten Symbolen.
- Erleichtert den täglichen Betrieb sowohl für das Bedienpersonal als auch für Endbenutzer.

Flexible Anpassung des Raumklimas

- Schaffen Sie genau das Raumklima, das den Bedürfnissen des Raumes entspricht – effizient und energiebewusst.
- Möglichkeit, Zeitpläne zu definieren und zu ändern, sodass das Raumklima den aktuellen Nutzungsmustern folgt (nur Nova).

Vollständiger Systemüberblick und Betriebssicherheit

- Direktes Ablesen der Betriebsparameter, einschließlich CO₂-Gehalt und Raumtemperatur.
- Zugriff auf Geräteinformationen wie Seriennummer und Firmware-Version.
- Einfaches Zurücksetzen von Filteralarmen nach dem Filterwechsel.
- Sorgt für vollständigen Überblick, schnelle Fehlerbehebung und robusten Betrieb.

Kann an moderne Installationen angeschlossen werden

- Einfacher Zugang zum Airlinq® Local Web Tool für den Zugriff auf weitere Betriebsparameter und einfache Fehlerbehebung durch Aktivierung des internen WLAN des Bedienpaneels.
- Die Steuerungssperre verhindert unbefugten Zugriff.

AIRLINQ[®] AXIO

BEDIENPANEEL FÜR AMX 4



AIRMASTER